


STAR WARS R2-D2

25



DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

Set di dimensioni variabili



IL MONDO DEI DROIDI

I droidi di sicurezza della serie IG-RM



I SEGRETI DELLA ROBOTICA

Robot di servizio

Publicazione settimanale, uscita n. 25 del 18/08/2018. Data prima immissione: 30/12/2017.
La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€, anziché 5,99€, prezzo seconda uscita 5,99€ anziché 12,99€, prezzo uscite successive 12,99€, salvo variazione delle aliquote fiscali.


DeAGOSTINI

FASE 25: I COMPONENTI

Parti del telaio della cupola

Con il supporto plastico fornito in questa uscita completerai il livello inferiore del telaio della cupola di R2-D2. Questo supporto presenta una grande apertura per accogliere il display per la funzione logica (assemblato nella Fase 22). Tra i componenti allegati trovi anche un altro arco dell'anello metallico che sostiene il telaio inferiore.


LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI




FASE 25: IL MONTAGGIO

Inserisci l'ultimo supporto


Aggiungi il pezzo DF-21 per finire il livello inferiore del telaio della cupola di R2-D2.



Recupera il telaio assemblato fino a qui, il supporto fornito in questa uscita, due viti argentate da 2x6 mm e due dadi M2. Prima di iniziare studia il disegno qui a lato.



Inserisci DF-21 nello spazio del telaio inferiore rimasto libero, orientandolo come mostrato in foto.



Tenendo DF-21 in posizione, inserisci un dado nella cavità esagonale che trovi sul lato inferiore di DF-21.



Tieni fermo il dado fermo e capovolgi il telaio per avvitare una vite nel foro corrispondente sull'anello.



Ripeti i passaggi 3 e 4, per fissare il supporto DF-21 all'anello di metallo con l'altra vite e il relativo dado M2.



Il telaio al termine del montaggio deve apparire come in foto.



STATO DEL TELAIO

Hai inserito l'ultimo supporto del telaio. Prossimamente potrai fissare l'anello di metallo per completarne la base.