


STAR WARS R2-D2

63



DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

I modelli in scala: i veicoli



IL MONDO DEI DROIDI

I droidi granchio della serie LM-432



I SEGRETI DELLA ROBOTICA

Robot paralleli

DEAGOSTINI

Pubblicazione settimanale, uscita n. 63 dell'11/05/2019. Data prima immissione 30/12/2017.
La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€ anziché 5,99€, prezzo seconda uscita 5,99€ anziché 12,99€, prezzo uscite successive 12,99€, salvo variazione delle aliquote fiscali.

FASE 63: I COMPONENTI

Parti della cupola di R2-D2

Con questo fascicolo ricevi altri due pannelli per la parte superiore della cupola – che vanno a formare un anello completo. Tra i componenti allegati ci sono anche gli elementi circolari della sommità della cupola e cinque distanziatori in plastica che serviranno per unire la cupola al telaio interno nella Fase 64.

LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI

DP-05 Pannello della cupola (x2)



DP-02 Anello



DP-03 Disco




Nastro biadesivo curvo (x2)



Nastro biadesivo dritto (x2)



Distanziatori



Questi articoli non sono giocattoli; prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto.
Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara


FASE 63: IL MONTAGGIO

Monta i pannelli

I due pannelli superiori vanno fissati con del nastro biadesivo, esattamente come hai fatto con quelli della Fase 62. Assicurati di posizionarli nelle aperture corrette.



1 Prendi i due pannelli e le quattro strisce di nastro biadesivo fornite.



2 Applica le strisce dritte e ricurve sulle aperture mostrate. Nell'apertura restante monterai lo sportello della spada laser.



3 Rimuovi la pellicola protettiva sopra le strisce.



4 Inserisci un primo pannello in questa posizione...



5 ... e monta l'altro pannello qui.



6 Ecco come dovrebbe apparire alla fine la cupola vista dall'alto.

Monta il disco superiore

Il disco superiore si completa con un anello argentato che va fissato in posizione usando qualche goccia di supercolla. Fai attenzione: si attacca subito alla pelle, quindi prima leggi bene le istruzioni relative al prodotto.



1 L'anello argentato ha due perni che si infilano negli appositi fori sul disco blu.




2 Applica poche gocce di supercolla, assicurandoti che non ti cadano sulle dita o sul modello di R2-D2.



3 Inserisci l'anello al centro del disco.



4 Premi l'anello in posizione applicando una certa pressione.



5 Ecco come appare il disco finito.



6 I sei perni sul retro del disco vanno inseriti nei corrispondenti sei fori sulla cupola.



7 In questa fase stai solo facendo una prova, il disco sarà fissato con delle viti una volta che avrai inserito la cupola sopra il telaio.



STATO DEL MONTAGGIO

Per ora hai concluso il montaggio. Puoi ammirare la testa di R2-D2 prendere forma.